

Suspeita de Déficit cognitivo

Quando o resultado do TRDAP for muito próximo do escore mínimo para escolaridade ou abaixo dele e o resultado do MEEM também for baixo, sugerir ao participante que volte após seis meses para reaplicação dos testes e fazer seguimento anual do mesmo.

Fazer encaminhamentos:

1. Para **Oficina de Memória** visando o estímulo cognitivo preventivo quando a resposta aos testes de rastreio não sinalizarem déficit.
2. Para aprofundamento de **avaliações com especialistas** e início de **Reabilitação Cognitiva** quando apresentar possível déficit.
3. Para um **estudo de seguimento** se os testes discordarem (um indicar **com déficit e o outro sem déficit**), podendo passar para reavaliação semestral. Mas observar se as etapas de memórias e função executiva dos dois testes coincidem, já que o TRDAP não contém orientação temporal e espacial.

Observações importantes para os encaminhamentos:

- É necessário observar se houve erro de coleta durante o preenchimento dos escores;
- Se havia suspeita de depressão (utilizar a Escala de Depressão Geriátrica – Versão Reduzida / Yesavage - 1985) influenciando o desempenho nos testes;
- Se havia algum problema de saúde ou emocional relatado pelo participante. Ex.: Presença de dores; cirurgias recentes; insônia na noite anterior ao teste; problemas graves de família, entre outros.